

# HABILLAGES 25 MM À POSER



Réglage manuel - Convection forcée - Combustion écologique - Etanche

## Nordic Plus - Habillages 25 mm

A poser - Nordic Plus 67

Réf.

HAAP.NO67

Ventil.

avec

kW

8 à 10

A+

dimensions: L 72 cm - H 65 cm - P 50,5 cm

## Options

Variateur de vitesse avec télécommande

Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance - RT 2012

Intérieur vermiculite peint en noir

## Caractéristiques

Porte New Look - thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - double grille - cendrier arrêté braises - 2 ventilateurs centrifuges 140 m³/h - variateur de vitesse - airstat - filtres - couleur anthracite

## NOTES :

Nordic Plus 67 à poser



# HABILLAGES 25 MM À POSER



Réglage manuel - Convection forcée - Combustion écologique - Etanche

Nordic Plus - Habillages 25 mm	Réf.	Ventil.	kW	
A poser - Nordic Plus 77	HAAP.NO77	avec	10 à 14	A+

dimensions: L 82 cm - H 65 cm - P 57 cm

## Options

Variateur de vitesse avec télécommande

Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance - RT 2012

Intérieur vermiculite peint en noir

## Caractéristiques

Porte New Look - thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - double grille - cendrier arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges 140 m³/h - variateur de vitesse - airstat - filtres - couleur anthracite

## NOTES :

.....

.....

Nordic Plus 67 à poser (*le 77 est plus large*)



# HABILLAGES 25 MM À POSER



Réglage manuel - Convection forcée - Combustion écologique - Etanche

Nordic Plus - Habillages 25 mm	Réf.	Ventil.	kW	
A poser - Nordic Plus16/9	HAAP.NO16/9	avec	14 à 18	A+

dimensions: L 105 cm - H 65 cm - P 57 cm

## Options

Variateur de vitesse avec télécommande

Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance - RT 2012

Intérieur vermiculite peint en noir

## Caractéristiques

Porte New Look - thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - double grille - cendrier arrêté braises - 2 ventilateurs centrifuges 140 m³/h - variateur de vitesse - airstat - filtres - couleur anthracite

## NOTES :

Nordic Plus 77 à poser (*le 16/9 est plus large*)



# HABILLAGES 25 MM À POSER



Réglage manuel - Convection forcée - Combustion écologique - Etanche

Nordic Plus Double face - Habillages 25 mm

Réf.

Ventil.

kW

A poser - Nordic Plus 77 DF

HAAP.NO77DF

avec

15 à 19

A+

dimensions: L 82 cm - H 65 cm - P 57,5cm

## Options

Variateur de vitesse avec télécommande

Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance - RT 2012

Intérieur vermiculite peint en noir

## Caractéristiques

Porte New Look - thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 125 mm - chicane vermiculite - double grille - cendrier - arrêt braises - 4 ventilateurs centrifuges (4 x 140 m³/h) - variateur de vitesse - airstat - filtres - couleur anthracite

## NOTES :

Nordic Plus 77 DF à poser



# HABILLAGES 25 MM À POSER



Réglage manuel - Convection forcée - Combustion écologique - Etanche

Nordic Plus Double face - Habillages 25 mm	Réf.	Ventil.	kW	
A poser - Nordic Plus 16/9 DF	HAAP.NO16/9DF	avec	15 à 19	A+

dimensions: L 105 cm - H 65 cm - P 57,5 cm

## Options

Variateur de vitesse avec télécommande

Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance - RT 2012

Intérieur vermiculite peint en noir

## Caractéristiques

Porte New Look - thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm – chicane vermiculite - double grille - cendrier arrêté braises - 4 ventilateurs centrifuges (4 x 140 m³/h) - variateur de vitesse - airstat - filtres - couleur anthracite

## NOTES :

Nordic Plus 77 DF à poser (le Nordic plus 16/9 DF est plus large)

